

INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE E FORMA DE APRESENTAÇÃO DE TUBERCULOSE EM PACIENTES PORTADORES DO HIV E SUA CORRELAÇÃO COM PERFIL IMUNOLÓGICO DO PACIENTE

Felippe Leopoldo Dexheimer Neto¹, Artur Rodolfo Andrade Dexheimer¹, Rosângela Boff², Vitor Vieira Dexheimer² - Departamento de Clínica Cirúrgica(CCBS), Enf. Ivânia Maria Brigol - Ambulatório Municipal DST/AIDS.

Levantamento da incidência de infecção por tuberculose nas pessoas portadoras do HIV e sidéticos, descrevendo a carga viral e correlacionando a forma de apresentação. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as pessoas que sabem-se soropositivas, realizam testes específicos de pesquisa da tuberculose e todo o caso constatado de tuberculose deve ter como rastreio a infecção pelo vírus HIV. Estudo descritivo através de revisão de prontuários do Ambulatório Municipal de DST/AIDS e no Ambulatório Municipal de Tuberculose de Caxias do Sul, cruzando-se os dados levantados, elencando intercorrências tipo óbito, evasão, transferência e alta, efetivando um perfil da interação infecciosa em indivíduos acompanhados pelos referidos Ambulatórios. Mesmo com a reconhecida eficácia e eficiência da terapia antiretroviral disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, constata-se que a co-infecção HIV/TBC continua necessitando de uma atenção especial, sendo o seu monitoramento uma importante diretriz na sobrevida com qualidade do paciente portador do HIV.

Palavras-chave: HIV, Tuberculose, Tuberculose extra-pulmonar

¹ Acadêmicos de Medicina

² Orientador