

AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS INALANTES EM UMA UNIDADE DE PESQUISA EM CAXIAS DO SUL

Mariana Rossi Thorell (BIC-FAPERGS), Carlos Augusto Zubaran Junior (orientador), Kátia Foresti, Francine Hehn de Oliveira (bolsistas) - Depto. de Ciências Biomédicas/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/UCS - marithorell@terra.com.br

O uso de produtos que contêm substâncias voláteis em sua composição é amplamente disseminado. O consumo indiscriminado de tais compostos pode levar ao abuso e à dependência de drogas inalantes. Estas drogas são auto-administradas a fim de que se obtenham efeitos psicoativos, mas podem produzir efeitos extremamente prejudiciais à saúde. Este grave problema de saúde pública não vem recebendo a devida atenção por parte de investigadores e autoridades. Ademais, em relação a outras substâncias psicoativas de uso ilegal, os inalantes afetam, proporcionalmente, mais crianças e, preferencialmente, indivíduos pobres e marginalizados. Com o objetivo de analisar e caracterizar uma amostra constituída de usuários de inalantes de Caxias do Sul e de Porto Alegre, foi testada uma série de questionários e instrumentos psicométricos. Na parcela da amostra que foi obtida com 43 pacientes admitidos à Unidade Esperança da Clínica Paulo Guedes em Caxias do Sul, observou-se que 5 voluntários tinham idade inferior a 9 anos e, dentre os demais, a média de idade foi de 13,07 anos. A principal via inalatória foi a boca, sendo utilizada por 74,71% dos pacientes. Do total de pacientes, 27 utilizaram inalantes geralmente na companhia de amigos, perfazendo 62,79% do universo amostral. Entre os questionários e instrumentos psicométricos utilizados, destaca-se o Drug Use Screening Inventory * DUSI (aplicado pela primeira vez em usuários de inalantes no Brasil), que mostrou-se apto para a investigação de fatores biológicos, psicológicos e sociais envolvidos no consumo de drogas inalantes nesta amostra.

Palavras-chave: Inalantes, Abuso e dependência de drogas, Adição

Apoio: UCS, FAPERGS